

Versie: 04-07-2016

**Wijzigingen VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2017 t.o.v.
VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2016**

Wijzigingsnr./ Bladzijde, Locatie	Huidige omschrijving	Wijziging	Akkoord TC
001/ par. 2.4 na 2^e alinea	[nieuwe alinea maken na 2 ^e alinea]	'Een uitwendige scheidingsconstructie zijnde een paneel voldoet aan de Rc-waarde als achter het paneel zich nog een bouwkundige constructie bevindt. Dit paneel maakt dan geen deel uit van de berekening van de u-waarde van het overige geveldeel. Is deze bouwkundige constructie achter het paneel niet aanwezig dan gedraagt het paneel zich als onderdeel van de gevel en wordt de warmtedoorgangscoefficiënt (U-waarde) bepaald volgens NEN 1068. Of (tekst uit Bouwbesluit) Ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen moeten wel ieder afzonderlijk een U-waarde van ten hoogste 2,2 W/m ² .K hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om in kozijnen opgenomen borstweringen (panelen) of de zijwangen van een dakkapel.'	Akkoord
002/ par. 5.3.2, 1^e alinea	De voorbehandeling dient te geschieden volgens de eisen van Qualicoat of G.S.B. (Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung). Indien een 6-waardige chromaatlaag wordt toegepast, dan dient deze een gewicht te hebben van 0,6 - 0,8 gr/m ² en het drogen van het gechromateerde product dient uitgevoerd te worden bij een maximale temperatuur van 75 °C.	Na 2 ^e zin invoegen: 'In Europees verband staat 6-waardig chromateren ter discussie. Deze zal naar verwachting in de nabije toekomst verboden worden.'	Akkoord
003/ par. 17.2 CE markering, als 2e alinea	[geen]	De VMRG heeft als standpunt dat VMRG gevels en gevelementen geen rol hebben bij de constructieve	Akkoord

		<p>eigenschappen en eisen van een gebouw. Derhalve acht zij de EN 1090 en aanverwante normdocumenten niet op de gevel van toepassing. Deze producten zijn ook uitgesloten in de hEN 1090-1.</p> <p>Producten die aan de scope van een andere geharmoniseerde Europese norm voldoen, kunnen niet aan de EN 1090 moeten voldoen. Zo zijn bijvoorbeeld vliesgevels (hEN 13830) geen onderdeel van de dragende constructie van een gebouw, dus geen onderdeel van hEN 1090.</p> <p>Bij bepaalde producten van VMRG bedrijven kan er wel sprake zijn van een constructieve functie zoals expliciet aangeven in de EN 1090 zoals serres e.d. dan luidt de huidige interpretatie dat deze wel vallen onder de EN 1090.</p> <p>Let op: Als men aan de hEN 1090 moet voldoen dan betekent dit voor het betreffende bedrijf dat het productieproces vooraf gecertificeerd moet zijn door een Notified Body.</p>	
004/ par. 17.4.2 CE markering, laatste alinea	[tekst is al aangepast op website]	De norm voor brand- en rookwerende ramen en deuren (hEN 16034) valt per eind 2016 ook onder de CPR, met een overgangperiode van 3 jaar. Dit betekent dat per eind 2016 CE markering gegeven mag worden. En dat per eind 2019 CE markering gegeven moet worden.	Akkoord
005/ locatie te bepalen	[geen]	(Nieuwe tekst over glasdaken en daklichtstraten, doc. wordt apart bijgevoegd).	Akkoord
006/ par. 15.1 eerste 2 alinea's	[eerste 2 alinea's]	[Alinea's samenvoegen en de woorden aluminium en staal naast elkaar schrijven]	Akkoord
007/ hst. 9, exacte locatie te bepalen	[geen]	(Nieuwe tekst over aluminium composiet panelen, doc. wordt apart bijgevoegd).	Akkoord
008/hst. 10 Zonwering	Zie hfst 10	Hoofdstuk 10 is aangepast in een hoofdstuk over Buitenzonwering. Hierin zijn diverse tekstuele en inhoudelijke aanpassingen gedaan, zie document incl. wijzigingen.	Akkoord
009/hfst. 10 Zonwering	[geen]	Naast een hoofdstuk over Buitenzonwering, is er een apart nieuw hoofdstuk Binnenzonwering toegevoegd, zie document.	Akkoord

